



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны; руководитель уполномоченного органа; наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 67.CO.01.008.E.000679.04.11

от 04.04.2011 г.

Продукция:
Эмали акриловые марок: АК-511, АК-124. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-001-81449791-2011 «ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ» Технические условия, Выписка из технического регламента.

Изготовитель (производитель): ООО ТД «Индлак», адрес: г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1 (Российская Федерация). Получатель: ООО ТД «Индлак», адрес: г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д. 1 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим Санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 5) прешла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для защитной и декоративной отделки оштукатуренных, кирпичных, бетонных поверхностей фасадов зданий и сооружений типа А-В, подземных сооружений дорожных покрытий и тоннелей (за исключением помещений, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции)

Настоящее свидетельство выдано на основании (испытательных) рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 413-0230 от 16.03.2011г. ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22/ГСЭН № РОСС RU.0001.516503) № 1823/12 от 13.09.2010 ФГУ МО "842 Центр Госсанэпиднадзора РВСН" (атт. аккр. ГСЭН.RU ЦОА 2/03 / РОСС RU.0001.510850) Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 795 от 24.03.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0059290